

SCOLYCID C[®]

Barevná přísada do insekticidních přípravků pro rozlišení ošetřených ploch od neošetřených ploch neodkorněného dřeva

Pasivní pomocný prostředek

Druh a množství účinné složky : 2% barvivo Basic Violet 10

Číslo zápisu do úředního registru: 1466-2C

Držitel rozhodnutí o registraci: NeraAgro, spol. s r.o., ul. Práce 657

Neratovice ,277 11 , ČR , IČO 26 13 37 33, tel.315 66 3181

Výrobce : NeraAgro, spol. s r.o., ul. Práce 657

Neratovice ,277 11 , ČR , IČO 26 13 37 33, tel.315 66 3181

Varovná označení :  **F vysoce hořlavý,**  **Xi dráždivý**

Označení z hlediska speciálních rizik přípravku

R 36/38 - Dráždí oči a kůži

R 11 - Vysoce hořlavý

Pokyny pro bezpečné zacházení

S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí

S 13 - Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S 20/21 - Nejezte, nepijte a nekuřte při používání

S 24/25 - Zamezte styku s kůží a očima

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody

S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

- Před použitím si důkladně přečtěte návod k použití !

Zabraňte kontaminaci vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem.

(nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody /zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

Dodržujte pokyny pro používání ,abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí

Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel.

Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany suchozemských obratlovců

Bezpečnostní opatření

Scolycid C obsahuje asi 70% ethanolu a proto působí narkoticky, odmašťuje a dráždí pokožku. Při zasažení očí může způsobit jejich poškození.

Při práci se Scolycidem C je nutno zachovávat bezpečnostní opatření shodná s bezpečnostními opatřeními insekticidního přípravku, k němuž je Scolycid C přidán.

Při přípravě a aplikaci pomocného prostředku je nutné používat schválené ochranné pomůcky . Protichemický ochranný oděv z textilního materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369) , čepici se štítkem nebo klobouk ,uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166), ústenku nebo polomasku z textilního materiálu (respirátor) (ČSN EN 149) gumové rukavice (ČSN EN 374-1) , gumové nebo plastové holinky (ČSN EN 346). Při přípravě aplikační kapaliny navíc používejte zástěru z PVC nebo pogumovaného textilu .

Dále se ochranné prostředky při aplikaci postřiku řídí dle přípravku, ke kterému je Scolycid C přidán .

Přípravek je hořlavou kapalinou I.třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí 11,5 °C. Obsahuje cca 70 % ethanolu. Ve vodě je rozpustný.

Eventuelní požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, případně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů povrchových a podzemních vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.

Důležité upozornění : při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření mohou vznikat toxické zplodiny.

První pomoc

Obecné zásady první pomoci :

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.

Při stavech ohrožujících život je třeba přednostně provádět resuscitaci:

- | | |
|--------------------------|---|
| postižený nedýchá | - je nutné okamžitě provádět umělé dýchání |
| zástava srdce | - je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce |
| bezvědomí | - je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy |

- a) při zasažení pokožky**
- odložte potřísněný oděv
 - omyjte postižené místo velkým množstvím vody, pokud nedošlo k poškození pokožky (poranění) je možné použít i mýdlo
 - zajistěte lékařské ošetření

- b) při zasažení očí**
- ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím)
 - výplach provádějte nejméně 10 minut
 - zajistěte lékařské ošetření

- c) při požití**
- dejte vypít 0,5 l vlažné vody s 10 tabletami medicínálního uhlí ,nevyvolávejte zvracení
 - zajistěte lékařské ošetření

- d) při nadýchání**
- okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv)
 - zajistěte postiženého proti prochladnutí
 - zajistěte lékařské ošetření

Při zasažení očí a požití je nutné zabezpečit postiženému urychleně lékařské ošetření a informovat lékaře o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby je možné terapii konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze na adrese: Klinika nemocí z povolání, TIS, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 - 24 91 92 93.

Údaje o výrobku

Balení : kanystr HDPE se šroubovaným plombovacím uzávěrem

Hmotnost : 5 litrů

Číslo výrobní šarže :

Číslo PN : 66-010

Doba použití :a) při dodržení podmínek skladování v neporušených originálních obalech je doba použití přípravku **24 měsíců od data výroby**

Samostatný Scolycid C nemá insekticidní účinek. Přidáním většího množství Scolycidu C do postřikové kapaliny se nezvýší účinek emulze. Výrobce neručí za účinek přípravku, pokud nebyl dodržen postup aplikace.

Údaje o použití

Přípravek Oblast použití	Účel použití	Koncentrace %	Ochranné prostředky
Scolycid C lesní hospodářství	úsporné postřiky, zlepšení smáčivosti postřik.kapalin, obarvení dřeva	1 %	1.2.1

Příprava postřikové kapaliny

Ke zvýšení přilnavosti a zajištění dobrého rozlišení ošetřených ploch během aplikace se do 100 litrů postřikové kapaliny (t.j. příslušného insekticidního přípravku a vody) připravené podle návodu pro jednotlivé přípravky přidá 1 litr Scolycidu C a dokonale promíchá. Takto vzniklou barevnou kapalinou se provádí ošetření podle návodu pro příslušný insekticidní přípravek.

Podmínky správného skladování

Scolycid C se skladuje v čistých uzamykatelných skladištích odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotě od 0°C do + 30°C. Chraňte před přímým slunečním svitem. Uchovávejte obal těsně uzavřený mimo dosah zdrojů zapálení. Stejně podmínky dodržujte při přepravě přípravku a použití.

Způsob likvidace obalu a neupotřebitelného zbytku

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se uloží na vyhrazené skládce. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny.

Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se vylijí do mělké rýhy na ošetřeném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje povrchových ani podzemních vod.

Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 až 1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plyných zplodin.

® ochranná známka NeraAgro, spol .s r.o. Neratovice

02 - 07/2010