

10 ks

Pomocný prostředek na ochranu rostlin

10 ks

**PHEAGR-IT®****FORTE****MODRÝ KÓD****Feromonový prostředek na lákání lýkožrouta smrkového  
(*Ips typographus*) v lesních porostech (smrk)**

Prostředek je tvořen odparníkem, který obsahuje kombinaci biologicky aktivních látek tvořících agregační feromon

Účinné látky: (S)-cis-verbenol; [4,6,6-trimethylbicyklo[3.3.1]hept-3-en-2-ol] 42g/kg (3,9-4,3 %)  
 Rozpouštědlo: 2-methylbut-3-en-2-ol (91 %)  
 Stabilizátor: 2,6-diterc-butyl-4-methylfenol (4,7 %)

Evidenční číslo prostředku: 1689-0C (platnost do 2010)  
 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: SciTech®, s.r.o., Nad Šárkou 75/1323, 160 00 Praha 6,  
 Tel/fax 224 311 850, www.scitech.cz, scitech@scitech.cz.  
 Distributoři: Planter, s.r.o., Na Vršku 246, 252 46 Vrané n.Vlt., Tel. 257 921 643, Fax 257 922 638.  
 L.E.S. CR, s.r.o., Areál VŮLHM, Jilovíště-Strnady, 156 04 Praha 5 Zbraslav.

**VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ!  
CHEMICKÝ PROSTŘEDEK**

látka zdraví škodlivá

VYSOCE  
HOŘLAVÝ

DRAŽDIVÝ

rok  
2008  
výroby

**Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.**  
 R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; Při aplikaci je třeba dodržovat vyhlášku č. 327/2004 Sb.  
 S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. R 11 Vysoce hořlavý.  
 S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S23 Nevdechujte páry. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle či obličejový štít. S45 V případě nehody, nebo nechtěte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (uкажите tento obal, označení či bezpečnostní list). Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel a populací všech druhů užitečných členovců. SP1 Zabráňte kontaminaci vody přípravkem nebo obalem.

**Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:** Při práci s přípravkem používejte ústenku nebo polomasku z filtračního materiálu (respirátor) (ČSN EN 149), textilní protichemický ochranný oděv (ČSN EN 368, ČSN EN 369), gumové rukavice (ČSN EN 374-1), obličejový štít či uzavřené brýle (ČSN EN 166), gumové nebo plastové holínky (ČSN EN 346). Při práci dodržujte hygienická a bezpečnostní opatření S-vět, viz výše.

**Pokyny pro první pomoc:** Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z bezpečnostního listu či této etikety. V případě náhodného požití: Nevyvolávejte zvracení, přepravte postiženého k lékaři. Při zasažení očí: proplachovat široce otevřené oči velkým proudem vody (minimálně 15 minut). Vyhledejte očního lékaře. Při zasažení oděvu a pokožky: odstraňte potřísněný oděv a pokožku umyjte teplou vodou a mýdlem. Při nadýchání: osobu přemístít na čerstvý vzduch. V případě potřeby konzultujte terapii s toxikologickým informačním střediskem Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 919 293.

**Balení a objem:** Al-sáčky, jedno balení obsahuje 10 ks odparníků a v každém je max. 5 ml účinného roztoku. Ochranná lhůta: AT. Termín ošetření: IV. až IX. **Podmínky správného skladování:** Skladujte v neporušených obalech odděleně od potravin a krmiv při teplotě do 10 °C. Použitelnost: Výrobek je použitelný 24 měsíců od data výroby je-li uchován v neporušeném obalu v chladu. V případě požáru hasťe běžnými hasivky.

**Návod k použití:**

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organizmus, jiný účel použití	Dávkování, místenlost	OL	3) Poznámka
lesní porosty, smrk	lýkožrout smrkový		AT	2) monitoring, signalizace náletu

Pomocný prostředek se používá pro monitoring a signalizaci náletu. Nesmí být použit jinak než je uvedeno v návodu. Odparník se vyvěšuje v jednotlivých či skupinových lapácích (šterbinových, bariérových, přístavacích) umístěných cca 10 m od zdravých porostů a cca 15 m od oslabených porostů a od sebe navzájem cca 20 až 30 m. Odparník je také použitelný do lapáků nebo pro zesílení náletu na stromové lapáky. Účinné látky se uvolňují a propustují stěnou odparníku, který se po vyjmutí z transportního obalu ihned vyvěšuje bez jakékoli další úpravy. V závislosti na počasí a poloze je efektivní účinnost po vyvěšení až 8-10 týdnů. Před použitím si přečtěte příložené pokyny. Likvidace: Použité nebo poškozené odparníky se likvidují jako nebezpečný odpad.

Datum výroby, číslo šarže:

